


# Bestway®

EN


DE

NL

FR



[bestwaycorp.com/support](https://bestwaycorp.com/support)

Visit Bestway YouTube channel 



# STEEL PRO™


**A**



Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04398	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P04398	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P04398	12

**B**



Vertical Pool Leg  
Senkrecht Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04503	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P04399	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P04399	12

**C**



T-connector  
T-Verbinder  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04400	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P04400	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P04401	12


**D**



Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P61020ASS16	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P61020ASS16	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P61020ASS16	26

**E**



Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P61010ASS16	10
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P61010ASS16	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P61010ASS16	12

**F**



Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04429	22
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P04429	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P04429	26

**G**



Liner  
Innerverkleidung  
Bekleding  
Bâche

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P04504	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P04453	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P04457	1

**H**



Hose Adaptor  
Schlauchadaptor  
Stangadaptor  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GROESSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P6H1419ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P6H1419ASS16	1

**I**

Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P6C1418ASS19	2
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P6C1418ASS19	2

**J**


Drain Valve Cap  
Ablassventilkappe  
Afvoerkliepdop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 66 cm (10' x 26")	#56985	P6H1158ASS16	1
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56677 #56678 #56679	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56681 #56680 #56706	P6H1158ASS16	1

**STEEL PRO MAX™****A**

Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P04740	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P04740	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P04402	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P04408	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P04402	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	/	0

**B**

Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P61793ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P61793ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P61793ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P61793ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P61798ASS18	18

**C**

Vertical Pool Leg  
Senkrecht Poolbein  
Verticale zwembadpoet  
Montant vertical de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P04403	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P04403	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P04406	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P04409	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P04407	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	/	0

**D**

Vertical Pool Leg  
Senkrechtes Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P61791ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P61792ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P61792ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P61794ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P61799ASS18	18

**F**

T-connector  
T-verbinder  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P61790ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P61790ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P61790ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P61795ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P61800ASS18	18

**E**

T-connector  
T-verbinder  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P04404	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P04741	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P04405	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P04410	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P04405	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	/	0

**G**

Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P61783ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P61783ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P61783ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P61796ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P61796ASS18	30
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P61796ASS18	32
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P61796ASS18	32
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P61754ASS18	38

**H**

Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GRÖSSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P61785ASS18	10
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P61785ASS18	12
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P61785ASS18	12
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P61797ASS18	14
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P61797ASS18	14
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P61797ASS18	15
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P61797ASS18	15
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P61802ASS18	18

**J**

Liner  
Innenverkleidung  
Bekleding  
Bäche

SIZE / GRÖSSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P04461	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P04465	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	56418ASS19	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P04493	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	56420ASS19	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	56595ASS19	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P04415	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	56488ASS19	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	56438ASS19	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	56462ASS19	1

**I**

Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville


SIZE / GRÖSSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P61755ASS18	22
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P61755ASS18	26
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P61755ASS18	26
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P61755ASS18	30
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P61755ASS18	32
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P61755ASS18	32
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P61755ASS18	38

**K**

Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
Slangadapter  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GRÖSSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P6H1419ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P6H1419ASS16	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P6H1419ASS16	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P6H1419ASS16	1

L



Cup Holder  
Getränkehälter  
Kophouder  
Porte-gobelet

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P04411	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P04411	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	/	0

N



Drain Valve Cap  
Ablussventilkappe  
Afvoerklepdop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P6H1158ASS16	1
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P6H1158ASS16	1
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P6H1158ASS16	1
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P6H1158ASS16	1

M



Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	P6C1418ASS19	2
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	P6C1418ASS19	3
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	P6C1418ASS19	2
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	P6C1418ASS19	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	/	0

O




Control Valve  
Regelventil  
Regelklep  
Vanne de commande

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406 #56407 #56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416 #56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260 #56418 #56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709 #56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420 #56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595 #56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949 #56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488 #56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438 #56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462 #56463	P6(H1)510ASS16	2

**P**

Pool Inlet Strainer  
Poolinlass-Sieböffnung  
Waterinvoerzeef  
Crépine d'entrée de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406	/	0
	#56407	/	0
	#56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416	/	0
	#56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260	/	0
	#56418	/	0
	#56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709	/	0
	#56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420	/	0
	#56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595	/	0
	#56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949	/	0
	#56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488	/	0
	#56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438	/	0
	#56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462	P6H1317ASS16	1
	#56463	P6H1317ASS16	1

**POWER STEEL™****A**

Top Rail  
Obere Schiene  
Bovenste rail  
Rail supérieur

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664	P61769ASS18	14
	#56665	P61769ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725	P04737	16
	#56726	P04737	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666	P04737	16
	#56667	P04737	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976	P61775ASS18	18
	#56977	P61775ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443	P61676ASS17	14
	#56444	P61676ASS17	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993	P61676ASS17	14
	#56994	P61676ASS17	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451	P04739	16
	#56453	P04739	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966	P04739	16
	#56965	P04739	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884	P61684ASS17	18
	#56886	P61684ASS17	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881	P61684ASS17	20
	#56883	P61684ASS17	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887	P61684ASS17	22
	#56889	P61684ASS17	22

**Q**

Pool Outlet Strainer  
Poolauslass-Sieböffnung  
Waterafvoerzeef  
Crépine de sortie de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
3.05 m x 76 cm (10' x 30")	#56406	/	0
	#56407	/	0
	#56408	/	0
3.66 m x 76 cm (12' x 30")	#56416	/	0
	#56417	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56260	/	0
	#56418	/	0
	#56419	/	0
3.66 m x 1.00 m (12' x 39.5")	#56709	/	0
	#56731	/	0
3.66 m x 1.22 m (12' x 48")	#56420	/	0
	#56421	/	0
4.27 m x 84 cm (14' x 33")	#56595	/	0
	#56597	/	0
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56949	/	0
	#56950	/	0
4.57 m x 1.07 m (15' x 42")	#56488	/	0
	#56686	/	0
4.57 m x 1.22 m (15' x 48")	#56438	/	0
	#56439	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56462	P6H1323ASS16	1
	#56463	P6H1323ASS16	1

**B**

Vertical Pool Leg  
Senkrecht Poolbein  
Verticale zwembadpoot  
Montant vertical de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664	P61770ASS18	14
	#56665	P61770ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725	P04736	16
	#56726	P04736	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666	P04736	16
	#56667	P04736	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976	P61776ASS18	18
	#56977	P61776ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443	P61343ASS16	14
	#56444	P61343ASS16	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993	P61343ASS16	14
	#56994	P61343ASS16	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451	P61343ASS16	16
	#56453	P61343ASS16	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966	P61343ASS16	16
	#56965	P61343ASS16	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884	P61352ASS16	18
	#56886	P61352ASS16	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881	P61352ASS16	20
	#56883	P61352ASS16	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887	P61352ASS16	22
	#56889	P61352ASS16	22

**C**

T-connector  
T-Verbinders  
T-stuk  
Raccord en T

SIZE / GROESSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# /ARTIKELNR.#/ ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P61771ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P04738	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P04738	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P61777ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P61757ASS18	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P61757ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P61757ASS18	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P61757ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P61761ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P61763ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P61763ASS18	22

**E**

Footing  
Standfuß  
Voet  
Embout

SIZE / GROESSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# /ARTIKELNR.#/ ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P61756ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P61756ASS18	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P61760ASS18	18
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P61756ASS18	14
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P61756ASS18	14
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P61756ASS18	16
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P61756ASS18	16
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P61760ASS18	18
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P61760ASS18	20
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P61760ASS18	22

**D**

Pin  
Bolzen  
Pen  
Cheville

SIZE / GROESSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# /ARTIKELNR.#/ ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P61754ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P61754ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P61759ASS18	38
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P61754ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P61754ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P61754ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P61754ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P61759ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P61759ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P61759ASS18	46

**F**

Pin Gasket  
Bolzendichtung  
Pen afdichting  
Joint de cheville

SIZE / GROESSE / GROOITE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# /ARTIKELNR.#/ ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P61755ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P61755ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P61755ASS18	38
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P61755ASS18	30
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P61755ASS18	30
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P61755ASS18	34
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P61755ASS18	34
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P61755ASS18	38
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P61755ASS18	42
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P61755ASS18	46



**G**

Liner  
Innenverkleidung  
Bekleding  
Bäche

SIZE / GROÛSSE / GROOÏTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	56664ASS19	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P04742	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P04744	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P04424	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	56444ASS19	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P04750	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P04746	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P04748	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P04418	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P04420	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P04422	1

**I**

Stopper  
Verschlussstopfen  
Stop  
Bouchon

SIZE / GROÛSSE / GROOÏTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	/	0
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	/	0
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	/	0
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	/	0
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	/	0

**H**

Hose Adaptor  
Schlauchadapter  
Slangadapter  
Adaptateur pour tuyau

SIZE / GROÛSSE / GROOÏTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P6H1419ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P6H1419ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P6H1419ASS16	1

**J**

Drain Valve Cap  
Ablussventilkappe  
Afvoerklapdop  
Bouchon de la vanne de vidange

SIZE / GROÛSSE / GROOÏTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P6H1158ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P6H1158ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P6H1158ASS16	1

**K**

Control Valve  
Regelventil  
Regelklep  
Vanne de commande

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P6(H1)510ASS16	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P6(H1)510ASS16	2
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P6(H1)510ASS16	2
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P6(H1)510ASS16	2
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P6(H1)510ASS16	2
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P6(H1)510ASS16	2
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P6(H1)510ASS16	2
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P6(H1)510ASS16	2

**M**

Pool Outlet Strainer  
Poolauslass-Sieböffnung  
Waterafvoerzeef  
Crèpine de sortie de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P6H1323ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P6H1323ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P6H1323ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P6H1323ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P6H1323ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P6H1323ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P6H1323ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P6H1323ASS16	1

**L**

Pool Inlet Strainer  
Pooleinlass-Sieböffnung  
Waterinvoerzeef  
Crèpine d'entrée de piscine

SIZE / GRÖSSE / GROOTTE / DIMENSION	ITEM# / ARTIKEL-NR.# / ARTIKELNR.# / ELEMENT#	PART CODE / TEIL-CODE / ONDERDEELCODE / CODE PIECE	QTY / MENGE / AANT. / QTE
4.27 m x 1.07 m (14' x 42")	#56664 #56665	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56725 #56726	P6H1317ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56666 #56667	P6H1317ASS16	1
5.49 m x 1.22 m (18' x 48")	#56976 #56977	P6H1317ASS16	1
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56443 #56444	/	0
4.27 m x 1.22 m (14' x 48")	#56993 #56994	/	0
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56451 #56453	P6H1317ASS16	1
4.88 m x 1.22 m (16' x 48")	#56966 #56965	P6H1317ASS16	1
5.49 m x 1.32 m (18' x 52")	#56884 #56886	P6H1317ASS16	1
6.10 m x 1.32 m (20' x 52")	#56881 #56883	P6H1317ASS16	1
6.71 m x 1.32 m (22' x 52")	#56887 #56889	P6H1317ASS16	1

**EN** NOTE: Some parts already have been installed on the pool.

**DE** HINWEIS: Einige Teile wurden bereits am Pool installiert.

**NL** OPMERKING: Sommige delen werden al op het zwembad geïnstalleerd.

**FR** REMARQUE: Certaines pièces ont déjà été installées sur la piscine.

## NL Checklist voor de installatie

- Het zwembad moet op een volledig vlakke en horizontale ondergrond worden geplaatst. Plaats het zwembad niet als de ondergrond hellend is.
- De gekozen plaats moet overal het gewicht kunnen dragen, gedurende de hele periode dat het zwembad is geïnstalleerd en met water gevuld is. Bovendien moet de locatie vlak zijn en vrij zijn gemaakt van alle voorwerpen en puin, waaronder ook stenen en takken.
- Het zwembad moet uit de buurt staan van objecten die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.
- Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overlopend water te kunnen opvangen of het zwembad leeg te laten lopen. We raden aan om een plaats te kiezen die ten minste 6 meter van uw huis vandaan is.

## Ongeschikte omstandigheden voor het opzetten van het zwembad:

- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad inzakken en ernstig letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken; dit maakt de garantie ongeldig en maakt serviceclaims onmogelijk.
- Er mag geen zand worden gebruikt om de ondergrond gelijk te maken; de grond moet als dat nodig is worden afgegraven.
- Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Controleer of er op die plaats geen ondergrondse buizen, leidingen of kabels lopen.
- Plaats het zwembad niet op opritten, planken vloeren, platforms, grind of asfalt. De gekozen plaats moet stevig genoeg zijn om de druk van het water te weerstaan; modder, zand, zachte/losse grond of asfalt zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad zal afsterven, waardoor er nare geuren en slijm kunnen ontstaan; daarom raden we aan om al het gras van de uitgekozen plaats voor het zwembad te verwijderen.
- Gebruik geen terreinen waarop agressieve planten- en onkruidsoorten groeien die door het grondzeif of de zwembadbekleding heen kunnen komen.

## Voor de installatie:

Bestway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het zwembad die is veroorzaakt door een verkeerd gebruik of doordat deze instructies niet zijn opgevolgd.

1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de juiste hoeveelheden heeft, zoals op de onderdelenlijst staat vermeld. Als u onderdelen mist, monteert het zwembad dan niet en neem contact op met de Bestway Klantenservice.
2. Spreid het zwembad uit en zorg ervoor dat de juiste kant naar boven ligt. Laat het minstens 1 uur in het directe zonlicht liggen, zodat het zwembad flexibeler is tijdens het opzetten.
3. Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en invoer B van het zwembad goed zijn geplaatst, zodat uw filterpomp kan worden aangesloten op een stroombron.

## OPMERKINGEN:

- Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.
- Sleep het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.
- Raadpleeg uw plaatselijke gemeenteraad voor voorschriften betreffende omheiningen, barrières, verlichting en veiligheidsvereisten en zorg ervoor dat u aan de wetgeving voldoet.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.

Het trapje moet geschikt zijn voor de afmetingen van het zwembad en mag alleen worden gebruikt om het zwembad in en uit te gaan. Het is verboden om de toegestane belasting van het trapje te overschrijden. Controleer regelmatig of het trapje goed is bevestigd.

## FR Liste de contrôle de pré-installation

- La piscine doit être installée sur une surface entièrement plate et à niveau. N'installez pas la piscine sur une surface inclinée ou en pente.
- L'emplacement sélectionné doit être en mesure de supporter uniformément le poids pendant tout le temps où la piscine sera installée avec de l'eau dedans. Par ailleurs, l'emplacement doit être plat et doit être libéré de tous les objets et débris, y compris les pierres et les petites branches.
- La piscine doit toujours être positionnée loin des objets que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans la piscine.
- Positionnez la piscine à proximité d'un système de drainage adéquat pour faire face à un éventuel débordement ou pour vider la piscine. Nous recommandons de choisir un emplacement situé à au moins 20' de votre domicile.

## Conditions incorrectes pour installer la piscine :

- Sur un sol accidenté, la piscine peut s'écrouler en provoquant des blessures graves aux personnes et/ou des dégâts matériels et rendra la garantie caduque en empêchant toute réclamation.
- Il ne faut pas se servir de sable pour égaliser la base, en cas de besoin il faut creuser le sol.
- Juste en dessous des lignes de haute tension ou des arbres. Vérifiez que l'emplacement ne contient pas de tuyaux, de lignes ou de câbles sous terre, quels qu'ils soient.
- N'installez pas la piscine sur les sorties de garage, terrasses en bois, plateformes, gravier ou surfaces en bitume. L'emplacement choisi doit être suffisamment résistant pour supporter la pression de l'eau ; la boue, le sable, la terre meuble ou friable ne sont pas adaptés.
- Le gazon ou toute autre végétation située en dessous de la piscine mourra et pourra se décomposer en émettant des odeurs nauséabondes, nous vous recommandons donc d'éliminer tout gazon de l'endroit choisi.
- Évitez les zones où peuvent pousser des plantes agressives et des mauvaises herbes car elles pourraient endommager le tapis de sol ou la bâche.

## Pré-installation :

Bestway ne peut être tenue pour responsable des dégâts provoqués à la piscine suites à des erreurs de manipulation ou au non-respect de ces instructions.

1. Étapez toutes les pièces et contrôlez que vous disposez des quantités correctes conformément à la liste des composants. Si une pièce est manquante, ne montez pas la piscine et contactez le service clientèle Bestway.
2. Étapez la piscine et vérifiez qu'elle soit dans le bon sens, laissez-la en plein soleil pendant 1 heure ou plus jusqu'à ce que la piscine soit plus flexible durant l'installation.
3. Placez la piscine près d'un système de vidange approprié pour gérer l'eau de débordement et vérifiez que l'entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée sur une source de courant.

## REMARQUES :

- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.
- Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l'abîmer.
- Adressez-vous à votre mairie pour connaître les lois en vigueur en matière de clôtures, barrières, éclairage et exigences de sécurité, et vérifiez que vous respectez bien toutes ces lois.
- Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d'instructions de la pompe.

L'échelle doit être adaptée à la taille de la piscine et ne doit être utilisée que pour entrer et sortir de la piscine. Il est interdit de dépasser la charge admissible de l'échelle. Vérifiez régulièrement que l'échelle soit montée correctement.



## HANDLEIDING

## Bezoek het Bestway YouTube-kanaal

### ⚠ WAARSCHUWING

Lees, begrip en volg zorgvuldig alle informatie in deze gebruikershandleiding vooraleer het zwembad te installeren en te gebruiken. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen gaan over sommige courante risico's van waterrecreatie, maar ze omvatten niet alle risico's en gevaren in alle gevallen. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand en beoordelingsvermogen wanneer u van wateractiviteiten geniet. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

#### Veiligheid van niet-zwemmer

- Continu, actief en waakzaam toezicht van zwakke zwemmers en niet-zwemmers door een competente volwassene is altijd vereist (denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud het hoogste risico op verdrinking lopen).
- Duid een competente volwassene aan om toezicht te houden op het zwembad telkens wanneer het gebruikt wordt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers zouden persoonlijke beschermingsuitrusting moeten dragen wanneer ze het zwembad gebruiken.
- Wanneer het zwembad niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder alle speelgoed uit het zwembad en zijn omgeving om te vermijden kinderen aan te trekken naar het zwembad.

#### Veiligheidsmiddelen

- Ten einde verdrinking van kinderen te vermijden, is het aanbevolen om de toegang tot het zwembad te beveiligen met een beschermingselement. Ten einde te voorkomen dat kinderen van de invoer- en afvoerkleppen klimmen, is het aanbevolen een barrière te installeren (en alle deuren en vensters waar van toepassing te beveiligen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, zwembadafdekkingen, zwembadalarmen of gelijkaardige veiligheidsmiddelen zijn nuttige hulpmiddelen, maar het zijn geen vervangingen voor een continu en competent toezicht door volwassenen.

#### Veiligheidsapparatuur

- Het is aanbevolen om reddingsapparatuur (bijv. een ring-boei) nabij het zwembad te hebben.
- Houd ook een werkende telefoon en een lijst met nummers nabij het zwembad.

#### Veilig gebruik van het zwembad

- Moedig alle gebruikers vooral kinderen aan om te leren zwemmen.
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in een noodgeval.
- Onderricht alle zwembadgebruikers, inbegrepen kinderen, wat te doen in een noodgeval.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of tot de dood.
- Gebruik het zwembad niet wanneer u alcohol of medicatie gebruikt die uw vermogen om het zwembad veilig te gebruiken, zou kunnen aantasten.
- Wanneer zwembadafdekkingen gebruikt worden, verwijder deze volledig uit het wateroppervlak voor u in het zwembad gaat.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen met water verband houdende ziekten door het zwembadwater behandeld te houden en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën (bijv. voor waterbehandeling of reinigings- en ontsmettingsproducten) buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de aanduidingsborden zoals hieronder aangegeven. Er moeten aanduidingsborden staan in een prominente positie binnen de 2 m van het zwembad.



Houd de kinderen onder toezicht in de wateromgeving. Niet duiken.

- Er moeten verwijderbare ladders staan op een horizontaal oppervlak.
- Ongeacht de gebruikte materialen voor de zwembadconstructie, moeten de toegankelijke oppervlakken regelmatig gecontroleerd worden om verwondingen te vermijden.
- Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of andere scherpe randen om verwondingen te vermijden.
- **AANDACHT:** Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. Het lege zwembad kan vervormd en/of verplaatst worden omwille van de wind.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.
- **WAARSCHUWING!** De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er zich mensen in het zwembad bevinden!
- Als u een ladder hebt, raadpleeg de handleiding van de ladder voor instructies.
- **WAARSCHUWING!** Het gebruik van een zwembadkit impliceert het naleven van de veiligheidsinstructies beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding. Ten einde verdrinking of andere ernstige verwondingen te vermijden, moet u bijzondere aandacht verlenen aan de mogelijkheid van een onverwachte toegang tot het zwembad door kinderen jonger dan 5 jaar door de toegang ertoe te beveiligen en de kinderen tijdens het zwemmen voortdurend onder toezicht te houden van volwassenen.

#### Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie

De installatie vergt meestal ongeveer 20-30 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.

### KIES DE CORRECTE LOCATIE

**OPMERKING:** Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de ondergrond held of oneffen is.

#### Correcte omstandigheid om het zwembad op te zetten:

- De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform ondersteunen van het gewicht gedurende de hele tijd dat het zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
- Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.

**OPMERKING:** Plaats het zwembad bij een goed afwateringssysteem, zodat het water kan overlopen of het wembad geleegd kan worden.

#### Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:

- Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen tot gevolg. Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
- Zand mag niet gebruikt worden m een ondergrond te creëren; indien nodig moet de grond moet worden uitgegraven.
- Direct onder hoogspanningsleidingen of bomen. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse pijpleidingen, bedradingen of welk soort kabels dan ook bevat.
- Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekken, platforms, of op grind of asfalt. De gekozen locatie moet stevig genoeg zijn om de druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of losse aarde of teer zijn niet geschikt.
- Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank veroorzaken en slijm ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
- Vermijd gebieden die vatbaar zijn voor agressieve planten- of onkruidsoorten die uit de grond zouden kunnen komen.
- **OPMERKING:** Controleer bij uw plaatselijke gemeente of er regelgevingen zijn voor schuttingen / afscheidingen / belichting en veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen enkele van deze regelgevingen in overtreding bent.
- **OPMERKING:** Als u een filterpomp heeft, zie de handleiding van de pomp voor instructies.
- **OPMERKING:** De ladder moet overeenkomen met de afmeting van het zwembad en mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te gaan. Het is verboden om de nuttige belasting van de trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is gemonteerd.

## ZWEMBADONDERHOUD

**Waarschuwing:** Als u zich niet houdt aan de onderhoudsrichtlijnen hierin, kan uw gezondheid risico's lopen, vooral deze van kinderen. De behandeling van zwembadwater is essentieel voor de veiligheid van de gebruikers. Het niet correct gebruik van chemicaliën kan schade aan eigendommen en persoonlijke verwondingen veroorzaken.

**OPMERKING:** De pomp wordt gebruikt om het water te circuleren en om de kleine deeltjes te filteren. U moet ook chemicaliën toevoegen om uw water proper en hygiënisch te houden.

1. Het is aanbevolen om het zwembad niet te vullen met draineerwater, boorwater, of draineerwater van een waterput. Deze waters bevatten in het algemeen vervuilde organische stoffen inbegrepen nitraten en fosfaten. Het is aan te raden zwembaden te vullen met water van het openbaar net.
2. Houd uw zwembad proper en gebruik de juiste chemicaliën voor zwembaden. Niet hygiënisch water is een ernstig gezondheidsgevaar. Het is aanbevolen om ontsmettings-, flocculatie, zure of alkali chemicaliën te gebruiken voor het behandelen van uw zwembad.

3. Reinig regelmatig de PVC bekleding met niet-schurende borstels of met een zwembadstofzuiger.
4. Het waterfiltratiesysteem moet heel het seizoen elke dag voldoende lang werken om het volledige watervolume van het zwembad te reinigen.
5. Controleer de filtercassette (of zand in een zandfilter) regelmatig en vervang vuile cassettes (of zand).
6. Controleer regelmatig de schroeven, bouten en alle metalen onderdelen op roest. Vervang indien nodig.
7. Als het regent, controleer dat het waterniveau niet hoger is dan het opgegeven niveau. Als het waterniveau het opgegeven niveau overschrijdt, voer dan water af tot het opgegeven niveau bereikt is.
8. Gebruik de pomp niet wanneer het zwembad in gebruik is.
9. Dek het zwembad af wanneer het niet in gebruik is.
10. Voor de behandeling van zwembadwater is de pH-waarde zeer belangrijk.

**AANDACHT:** Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. De volgende parameters verzekeren een goede waterkwaliteit.

Parameters	Waarden
Waterhelderheid	duidelijk zicht van de bodem van het zwembad
Kleur van het water	er mag geen kleur worden geobserveerd
Turbiditeit in FNU/NTU	max. 1,5 (bij voorkeur minder dan 0,5)
Nitraatconcentratie boven die van vulwater in mg/l	max. 20
Totaal organische koolstof (TOC) in mg/l	max. 4,0
Redoxpotentiaal tegen Ag/AgCl 3,5 m KCl in mV	min. 650
pH-waarde	6,8 tot 7,6
Vrij werkzaam chloor (zonder cyanuurzuur) in mg/l	0,3 tot 1,5
Vrij werkzaam chloor in combinatie met cyanuurzuur in mg/l	1,0 tot 3,0
Cyanuurzuur in mg/l	max. 100
Gecombineerd chloor in mg/l	max. 0,5 (bij voorkeur dicht bij 0,0 mg/l)

**OPGELET:** Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.

In het seizoen waarin het zwembad gebruikt wordt, moet het filtersysteem dagelijks ingeschakeld worden en voor een voldoende lange tijd om borg te staan voor minstens een volledige vernieuwing van het volume water.

## Reparatie

Controleer het zwembad op lekken van kleppen of naden, controleer het grondzeil op duidelijke waterlekken. Voeg geen chemicaliën toe tot dit gecontroleerd werd.

**OPMERKING:** In het geval van een lek, repareer uw zwembad met behulp van de bijgeleverde klevende reparatiepatch voor onderwater. Raadpleeg de FAQ's voor meer informatie.

## Demonteren

1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale regelgeving voor een wettelijke drainage).
3. Schroef de bedieningsring van de slangadapter met de klok mee op de afvoerklep. De drainageklep is nu open en het water zal automatisch afvloeien.








**OPGELET:** De waterstroom kan geregeld worden met de regeling.






4. Na de drainage, word de regeling losgedraaid om e klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.

**OPGELET:** Laat het leeg zwembad niet buiten staan.

## Opbergen en klaarmaken voor de winter

1. Verwijder alle accessoires en reserveonderdelen van het zwembad en berg ze proper en droog op.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, besprenkel met talkpoeder om te vermijden dat het zwembad samenkleeft en vouw het zwembad dan zorgvuldig op. Als het zwembad niet volledig droog is, kan er schimmel ontstaan die de zwembadbekleding kan beschadigen.
3. Berg de bekleding en accessoires in een droge plaats op met een matige temperatuur tussen 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de accessoires ook volgens bovenstaande instructies worden opgeborgen.
5. Het zwembad op incorrecte wijze laten leeglopen kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendom veroorzaken.
6. We bevelen ten zeerste aan het zwembad te demonteren buiten het seizoen (tijdens de wintermaanden). Berg op in een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.





## EN Assembly without tools

To lengthen the life of your pool, it is important to sprinkle the top rail with the Talcum Powder before assembly. Talcum Powder is not included and easily available in the market.

### Installation

Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. If you are missing any part do not assemble the pool, contact Bestway Customers Service.

2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.

**NOTE:** Do not use extension power cords to power your pump.

**ATTENTION:** Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.

**NOTE:** After the installation of the pool's steel frame is completed, ensure that the verticals are perpendicular to the ground. If they aren't, the verticals could be bent or deformed.

**NOTE:** Do not assemble with pool legs on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards (not included) must be placed under the feet of the vertical support rods for even weight distribution. The timber board must meet two conditions:

- 1). The thickness is less than 1cm.
- 2). The board should not touch the pool liner.

## DE Aufbau ohne Werkzeug

Um die Lebensdauer Ihres Pools zu verlängern ist es wichtig, dass Sie vor der Montage Talkumpuder auf der oberen Schiene verteilen. Der Talkumpuder ist nicht enthalten, lässt sich jedoch am Markt einfach beschaffen.

### Installation

Die Firma Bestway Inflatables kann nicht für Schäden am Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen haftbar gemacht werden.

1. Breiten Sie alle Teile aus und überprüfen Sie die in der Bauteilliste angegebenen Stückzahlen. Sollte ein Teil fehlen, führen Sie keine Montage des Pools durch und kontaktieren Sie bitte den Bestway Kundendienst.
2. Falten Sie den Pool auseinander und prüfen Sie, dass die richtige Seite nach oben zeigt. Lassen Sie ihn für mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.
3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems, um überlaufendes Wasser ableiten zu können und stellen Sie sicher, dass Einlass A und Auslass B des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen können.

**HINWEIS:** Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre Pumpe anzuschließen.

**ACHTUNG:** Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies den Pool beschädigen kann.

**HINWEIS:** Nachdem der Stahlrahmen des Pools aufgebaut wurde, überprüfen, ob die vertikalen Stangen genau senkrecht auf dem Boden stehen. Wenn nicht, könnten sie verbogen oder deformiert werden.

**HINWEIS:** Den Pool nicht mit den Poolfüßen auf weichem Rasen montieren. Falls Sie die Montage des Pools auf einer weichen Fläche durchführen wollen, müssen Bretter (nicht enthalten) unter den Füßen der senkrechten Stützen platziert werden, um die Traglast zu verteilen.

Die Holzbretter müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- 1). Stärke: höchstens 1 cm.
- 2). Das Brett darf den Poolliner nicht berühren.

## NL Montage zonder gereedschap

Om ervoor te zorgen dat je zwembad langer meegaat, is het belangrijk om de bovenste rail met talkpoeder te bestrooien voor de montage. Talkpoeder is niet inbegrepen, maar is eenvoudig in de handel verkrijgbaar.

### Installatie

Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.



1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de correcte hoeveelheden heeft, zoals opgesomd in de onderdelenlijst. Als u een onderdeel mist, monteer het zwembad dan niet, maar neem contact op met de klantenservice van Bestway.
2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat het zwembad zich in de buurt van een stopcontact van 220-240volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen restspanning.
3. Plaats het zwembad nabij een adequaat afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en afvoer B van het zwembad correct geïnstalleerd zijn zodat uw filterpomp aangesloten kan worden op een stroombron.

**OPMERKING:** Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.

**AANDACHT:** Trek het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.

**OPMERKING:** Controleer nadat de installatie van het stalen frame van het zwembad is voltooid of de verticale delen loodrecht op de grond staan. Als dat niet het geval is, kunnen de verticale delen verbogen of vervormd raken.

**OPMERKING:** Niet monteren met de zwembadpoten op een zacht grasveld. Als u het zwembad op een zacht oppervlak moet monteren, moeten houten platen (niet inbegrepen) onder de poten van de verticale draagsteunen geplaatst worden om het gewicht te verdelen.

De houten plaat moet aan twee voorwaarden voldoen:

- 1). De dikte moet minder dan 1 cm zijn.
- 2). De plaat mag de zwembadbekleding niet raken.

## FR Assemblage sans outils

Pour prolonger la durée de vie de votre piscine, il est important d'appliquer du talc sur le rail supérieur avant assemblage. Le talc n'est pas inclus et s'achète facilement dans le commerce.

## Installation

Bestway Inflatables n'est pas responsable pour les dommages causés à la piscine par une mauvaise manipulation ou par le non respect de ces instructions.

1. Disposez toutes les pièces et vérifiez que vous avez les quantités correctes comme énuméré dans la liste des pièces. Si des pièces manquent, n'assemblez pas la piscine, contactez le service clients Bestway.
2. Déployez la piscine et contrôlez qu'elle soit tournée dans le bon sens, laissez-la au soleil pendant 1 heure ou plus pour qu'elle soit plus flexible pendant le montage.
3. Placez la piscine près d'un système de vidange approprié pour gérer le débordement de l'eau et vérifiez que l'entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée sur une source de courant.

**REMARQUE :** N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.


**ATTENTION :** Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l'abîmer.

**REMARQUE :** Quand l'installation de la structure en acier de la piscine est terminée, assurez-vous que les éléments verticaux sont perpendiculaires au sol. Si ce n'est pas le cas, les éléments verticaux pourraient être tordus ou déformés.

**REMARQUE :** Ne montez pas les pieds de la piscine sur une pelouse qui s'enfoncé. Si vous devez monter la piscine sur une surface molle, il faut placer des planches en bois (non fournies) sous les pieds des tiges de support verticales pour répartir la charge.

Les planches en bois doivent respecter les deux conditions suivantes :

- 1). Une épaisseur inférieure à 1 cm.
- 2). La planche ne doit pas entrer en contact avec la bâche de la piscine.



## EN Connection Valve Assembly

For pool with connection valve.

**NOTE:** If you want to connect other pool cleaning kits to the pool through the connection valve, disassemble the Debris Screen from the Connector.

## DE Montage Ventilverbindung

Bei Pools mit Anschlussventil.

**HINWEIS:** Wenn Sie ein Poolreinigungsset über das Anschlussventil anschließen möchten, dann schrauben Sie das Schmutzsieb ab.

## NL Montage van aansluitingsklep




Voor zwembaden met aansluitingsklep.

**OPMERKING:** Als u andere zwembadreinigingskits op het zwembad wilt aansluiten via het verbindingventiel, verwijder het vuil scherm dan van de connector.

## FR Montage de la vanne de communication

Pour les piscines avec vanne de communication.

**REMARQUE :** Si vous souhaitez raccorder d'autres kits de nettoyage de piscine à la piscine au moyen de la vanne de communication, démontez la grille du connecteur.





## EN Filling Pool with Water

**ATTENTION:** Do not leave pool unattended while filling with water.

1. Fill pool until water capacity is 90%. DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct.

2. When filling the pool is completed, check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level.

**IMPORTANT:** If pool is not level, drain water and re-level ground by digging out. Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result.

**WARNING:** Your pool may contain a great deal of pressure. If your pool has any bulge or uneven side then the pool is not level, the sides may burst and the water may discharge suddenly causing serious personal injury and/or damage to property.

3. Check pool for any leaks at valves or seams, check ground cloth for any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.

**NOTE:** In the event of a leak, patch your pool using the underwater adhesive repair patch provided. Refer to the FAQ's for further information.

## DE Füllen des Pools Mit Wasser

**ACHTUNG:** Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des Wassers nicht unbeaufsichtigt.

1. Füllen Sie den Pool bis zu 90% seines Fassungsvermögens mit Wasser. ÜBERFÜLLEN Sie den Pool nicht, das dies zu einem Reißen führen kann. Bei starken Regenfällen müssen Sie unter Umständen etwas Wasser entleeren, um den richtigen Füllstand zu gewährleisten.

2. Nachdem der Pool vollständig befüllt ist, prüfen Sie, dass sich das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu gewährleisten, dass der Pool eben ist.

**WICHTIG:** Lassen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am Pool kommen.

**WARNUNG:** Ihr Pool kann sehr viel Druck enthalten. Weist Ihr Pool eine Beule oder unebene Seite auf, dann ist er nicht eben. Die Seiten können dann reißen und das Wasser läuft plötzlich aus, was zu schweren Verletzungen und / oder Besitzschäden führen kann.

3. Prüfen Sie den Pool auf Leckstellen an den Ventilen oder Nähten. Kontrollieren Sie das Bodengewebe auf sichtbare Wasserleckstellen. Fügen Sie erst dann Chemikalien hinzu.

**HINWEIS:** Flicken Sie den Pool im Falle eines Lecks mit dem mitgelieferten wasserfesten, selbstklebenden Reparaturflicken. Für weitere Informationen wird auf die FAQ verwiesen.

## NL Het Zwembad Vullen Met Water

**OPGELET:** Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.

1. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud. Vul NIET TE VEEL omdat het zwembad hierdoor in elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het nodig zijn om wat water af te voeren, om het correct niveau te herstellen.

2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad.

**BELANGRIJK:** Is het zwembad niet genivelleerd is, wordt het water afgevoerd en de ondergrond uitgegraven. Probeer het zwembad nooit te verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke letsels of schade aan het zwembad te vermijden.

**WAARSCHUWING:** Uw zwembad kan heel wat druk bevatten. Als uw zwembad een bult of oneffen zijde vertoont, betekent dit dat het niet genivelleerd is. De zijanten kunnen barsten en het water kan plots weglopen, wat ernstige persoonlijke letsels en/of schade aan bezittingen kan veroorzaken.

3. Controleer de aanwezigheid van lekken ter hoogte van de kleppen en naden. Controleer of het grondzeil geen water verliest. Voeg geen chemische producten toe zolang deze controle niet verricht werd.

**OPMERKING:** In het geval van een lek, repareer uw zwembad met behulp van de bijgeleverde klevend reparatiepatch voor onderwater. Raadpleeg de FAQ's voor meer informatie.

## FR Remplir d'eau la piscine

**ATTENTION :** Ne laissez pas la piscine sans surveillance quand vous la remplissez d'eau.

1. Remplissez la piscine à 90%. NE REMPLIS SEZ PAS TROP car cela pourrait provoquer un effondrement de la piscine. En cas de fortes pluies, vous devez vider suffisamment la piscine pour que le niveau reste correct.

2. Lorsque le remplissage de la piscine est achevé, contrôlez que l'eau ne se rassemble pas d'un côté pour s'assurer que la piscine est bien nivelée.

**IMPORTANT :** Si la piscine n'est pas nivelée, enlevez l'eau et nivelez de nouveau le sol en le creusant. N'essayez jamais de déplacer la piscine avec de l'eau à l'intérieur, cela pourrait provoquer de graves blessures ou endommager la piscine.

**ATTENTION :** Votre piscine peut contenir une forte pression. Si votre piscine présente des renflements ou un côté non uniforme, alors elle n'est pas nivelée; les côtés pourraient éclater et l'eau se déverser brusquement en provoquant des blessures et/ou des dommages aux biens.

3. Contrôlez s'il y a des fuites au niveau des soupapes ou des coutures, contrôlez le tapis de sol pour vérifier s'il y a d'évidentes pertes d'eau. N'ajoutez pas de produits chimiques avant ce contrôle.

**REMARQUE :** En cas de fuite, réparez votre piscine au moyen de la rustine résistante fournie. Reportez-vous aux FAQ pour de plus amples informations.

For support please visit us at:  
[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

©2019 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/ Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/ ®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/

Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/

Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, 98-104 Carnarvon Street, Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0600 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

Made in China/Fabrique en Chine/Fabricado en China/Hergestellt in China/Prodotto in Cina

**Bestway**